



MUNDILUX[®]
EFICIÊNCIA EM MATERIAIS ELÉTRICOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025



Com mais de duas décadas de experiência no mercado, a MUNDILUX se firma como uma referência na importação de materiais elétricos. Desde o seu surgimento há 20 anos, temos dedicado nosso compromisso à qualidade e excelência em tudo o que fazemos. Nosso objetivo é ser reconhecido nacionalmente como líderes no fornecimento de materiais elétricos de alta qualidade, garantindo a satisfação completa de nossos clientes. Ao longo desses 20 anos, construímos uma sólida reputação baseada em confiança, inovação e comprometimento, oferecendo uma ampla gama de produtos e um serviço excepcional.

Na MUNDILUX, a tradição de excelência continua a guiar cada passo que damos!



SIGA A MUNDILUX
NO INSTAGRAM!



(41) 3021-2390



vendas@mundilux.com.br



mundilux.com.br



[mundilux_](https://www.instagram.com/mundilux_)



ÍNDICE

REFLETOR LED / HIGH BAY LED _____	4
SPOT LED DE EMBUTIR _____	5
PERFIL DE EMBUTIR _____	5
PERFIL DE SOBREPOR _____	5
LÂMPADAS DE LED BULBO / TUBULAR LED _____	6
PLAFON DE EMBUTIR _____	7
PLAFON DE SOBREPOR _____	8
LÂMPADA FILAMENTO / ESPETO DE JARDIM _____	9
LUMINÁRIA LINEAR _____	10
FITA LED / ARANDELA TARTARUGA LED _____	10
ISOLADOR / FITA ISOLANTE _____	11
SOQUETES DE PORCELANA / CANALETA PVC / ORG. CABOS _____	12
FONTE CHAVEADA _____	13
DRIVER LED _____	13
PRESILHAS DE FIXAÇÃO _____	13
ABRAÇADEIRA DE NYLON _____	14



MUNDILUX®
EFICIÊNCIA EM MATERIAIS ELÉTRICOS

REFLETOR LED

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)	INFO.
10W	6500K ● BRANCO FRIO	
10W	3000K ● BRANCO QUENTE	
10W	● VERDE	
10W	●●● RGB	COM CONTROLE E MEMÓRIA
20W	6500K ● BRANCO FRIO	
20W	3000K ● BRANCO QUENTE	
20W	● VERDE	
20W	●●● RGB	COM CONTROLE E MEMÓRIA
30W	6500K ● BRANCO FRIO	
30W	3000K ● BRANCO QUENTE	
30W	● VERDE	
30W	●●● RGB	COM CONTROLE E MEMÓRIA
50W	6500K ● BRANCO FRIO	DISPONÍVEL TAMBÉM NO 
50W	3000K ● BRANCO QUENTE	
50W	● VERDE	
50W	●●● RGB	COM CONTROLE E MEMÓRIA
100W	6500K ● BRANCO FRIO	DISPONÍVEL TAMBÉM NO 
100W	3000K ● BRANCO QUENTE	
100W	● VERDE	
100W	●●● RGB	COM CONTROLE E MEMÓRIA
150W	6500K ● BRANCO FRIO	DISPONÍVEL TAMBÉM NO 
150W	● VERDE	
200W	6500K ● BRANCO FRIO	
200W	● VERDE	
300W	6500K ● BRANCO FRIO	
300W	● VERDE	
400W	6500K ● BRANCO FRIO	
400W	● VERDE	
500W	6500K ● BRANCO FRIO	
500W	● VERDE	
800W	6500K ● BRANCO FRIO	
1000W	6500K ● BRANCO FRIO	



LUMINÁRIA HIGH BAY LED

150W e 200W – 6.500k




SPOT LED DE EMBUTIR

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)	INFO.
5W	6500K ● BRANCO FRIO	QUADRADO REDONDO
5W	3000K ● BRANCO QUENTE	QUADRADO REDONDO



PERFIL LED EMBUTIR

- ANODIZADO (PRATA) | 2 m (15,5x6x12mm)



PERFIL LED SOBREPOR

- ANODIZADO (PRATA) | 2 m (22x6x12mm)



LÂMPADAS LED BULBO – E27

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)
09W	6500K ● 3000K ●
12W	6500K ● 3000K ●
15W	6500K ● 3000K ●



LÂMPADAS LED BULBO


ALTA POTÊNCIA – E27

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)
20W	6500K ● BRANCO FRIO
30W	6500K ● BRANCO FRIO
40W	6500K ● BRANCO FRIO
50W	6500K ● BRANCO FRIO
75W	6500K ● BRANCO FRIO
100W	6500K ● BRANCO FRIO



TUBULAR LED

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)
10W	6500K ● BRANCO FRIO
20W	6500K ● BRANCO FRIO
65W	6500K ● BRANCO FRIO



PLAFON LED DE EMBUTIR

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)				INFO.
6W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
6W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
12W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
12W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
18W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO disponível em preto
18W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
24W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO disponível em preto
24W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
36W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
48W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO



PLAFON LED DE SOBREPOR

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR (K)				INFO.
6W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
6W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
12W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
12W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
18W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
18W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
24W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
24W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	REDONDO
36W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO
48W	6500K	● 4000K	● 3000K	●	QUADRADO



LÂMPADAS DE FILAMENTO

G95
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR

G95
SOFT FILAMENT
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR

ST64
SOFT FILAMENT
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR

ST64
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR

T30
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR

A60
E27

POTÊNCIA

4W

TEMPERATURA DE COR (K)

2200K ● AMBAR



ESPETO DE JARDIM LED

POTÊNCIA

5W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000K ● BRANCO QUENTE



LUMINÁRIA LINEAR

POTÊNCIA


18W
36W
72W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000K ● BRANCO MORN
6500K ● BRANCO FRIO
4000K ● BRANCO MORN
6500K ● BRANCO FRIO
4000K ● BRANCO MORN
6500K ● BRANCO FRIO

INFO.

50 CM
100 CM
232 CM




FITA DE LED – 12V

FITA DE LED COB 18W

TEMPERATURA DE COR (K)

6500K ● 4000K ● 3000K ●



ARANDELA TARTARUGA LED

POTÊNCIA

18W
18W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000K ● BRANCO QUENTE
6500K ● BRANCO FRIO



ISOLADOR TIPO ROLDANA

72x72 mm



ISOLADOR PIMENTÃO

Tipo Olhal



FITA ISOLANTE

5M – 10M – 20M



SOQUETES DE PORCELANA

PARA SPOT COM ALÇA BASE E27

PARA SPOT LISO E-27

DE TEMPO BASE E27

PARA PLAFONIER BASE E27

FIXO DE TETO BASE E27




CANALETA PVC

10 x 20 x 2000 mm ● ○ Branca ou Preta

10 x 10 x 2000 mm ● Branca

com dupla face



ORGANIZADOR DE CABOS

Espiral

12mm (1/2)

20mm (3/4)

10 metros

● ○ Branco ou Preto



FONTE CHAVEADA

As Fontes Chaveadas Mundilux são produtos de alta eficiência geralmente utilizadas na alimentação de circuitos eletrônicos, como Leds, Fitas de Led, Câmeras de Segurança, CFTV, entre outros. Também são comumente utilizadas na construção de projetos de automação residencial.



Modelo	Potência	Amperagem	Voltagem
Palito	60W	5A	12V
Palito	100W	7A	12V
Colméia	100W	10A	12V
Colméia	150W	15A	12V
Colméia	200W	20A	12V
Colméia	400W	40A	12V
Palito	60W	2,5A	24V
Palito	100W	7A	24V
Colméia	150W	7A	24V
Colméia	200W	9A	24V
Colméia	300W	13A	24V
Colméia	400W	17A	24V
Colméia	500W	21A	24V
Colméia	600W	25A	24V

DRIVER LED

12W – 18W – 36W – 48W



PRESILHA PARA FIXAÇÃO

ABRAÇADEIRA DE NYLON

Também conhecida como Fita Hellermann, a Abraçadeira de Nylon Mundilux tem como principal função unir dois objetos ou fixar algo de maneira eficaz e prática, proporcionando melhor desempenho e corrigindo problemas de maneira permanente.



Espessura	Comprimento	Opções de cor	Pack	Caixa Macro
2.5 mm	100 mm	● ○	100 UN	500 UN
2.5 mm	150 mm	● ○	100 UN	400 UN
2.5 mm	200 mm	● ○	100 UN	130 UN
3.6 mm	150 mm	● ○	100 UN	250 UN
3.6 mm	200 mm	● ○	100 UN	200 UN
3.6 mm	280 mm	● ○	100 UN	130 UN
4.4 mm	200 mm	● ○	100 UN	150 UN
4.4 mm	280 mm	● ○	100 UN	100 UN
4.4 mm	300 mm	● ○	100 UN	100 UN
4.4 mm	380 mm	● ○	100 UN	80 UN
6.5 mm	280 mm	● ○	50 UN	80 UN
6.5 mm	450 mm	● ○	50 UN	80 UN
7.2 mm	380 mm	● ○	50 UN	80 UN
9 mm	760 mm	● ○	50 UN	30 UN
12.5 mm	550 mm	● ○	50 UN	20 UN

ABRAÇADEIRA COM OLHAL

Espessura	Comprimento	Opções de cor	Pack	Caixa Macro
4.4 mm	200 mm	● ○	100 UN	150 UN

ABRAÇADEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO

Espessura	Comprimento	Opções de cor	Pack	Caixa Macro
2.5 mm	100 mm	●	100 UN	200 UN
2.5 mm	100 mm	●	100 UN	150 UN
3.6 mm	200 mm	●	100 UN	100 UN



MUNDILUX[®]

EFICIÊNCIA EM MATERIAIS ELÉTRICOS



SIGA A MUNDILUX
NO INSTAGRAM!

Rua Dr. Reynaldo Machado, 1176 - CEP: 80215-242
Prado Velho - Curitiba - PR.



SAC: 41.3021-2390

sac@mundilux.com.br

vendas@mundilux.com.br

vendas10@mundilux.com.br



@mundilux_

WWW.MUNDILUX.COM.BR